

Epidemiološke karakteristike polno prenosivih bolesti

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan

SADRZAJ:

UVOD

MEDICINSKI ASPEKTI PROBLEMA

2.1.KONDILOMI

2.2.HLAMIDIJA

2.3.GENITALNI HERPES

2.4.SIDA

2.5.GONOREJA

2.6.HEPATITIS B I C

2.7.SIFILIS

EPIDEMIOLOGIJA POLNO-PRENOSIVIH INFEKCIJA

ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U PREVENCIJI POLNO PRENOSIVIH BOLESTI

BROJ OBOLELIH I STOPE

ZAKLJUCAK

LITERATURA

UVOD

Polno prenosive bolesti su prisutne od ljudskim zivotima od samog početka. Polno prenosive bolesti su zarazne bolesti koje se najčešće prenose putem snošaja, mada nije uvek tako. Uzrokuju ih bakterije, virusi i mikroorganizmi, a najčešće ih prenose telesne tečnosti (semena tečnost, vaginalne tečnosti i krv). Neke polno prenosive bolesti se mogu preneti i preko poljupca, a te bolesti su herpes i humani papiloma virus (HPV). Naučnici veruju da više od 20% svetske populacije ima, ili je imalo barem jednu polno prenosivu bolest, a to je sa svakog aspekta života vrlo zabrinjavajuće. Polno prenosivih bolesti i sindroma ima oko 50 vrsta što u opšte nije mala brojka, ali naučnici veruju da ih ima još za koje se ne zna. Jedina dobra strana je što se velika većina može uspešno lečiti i izlečiti, ali na svu žalost ima izuzetaka kao što je AIDS (SIDA) koja se završava letalnim ishodom.

U Srbiji, kako stručnjaci navode, na prvom mestu su kondilomi, dok drugo mesto zauzima hlamidija.

Najveću izoženost ovim bolestima poseduju mladi ljudi između 16 i 26 godina zbog učestalosti seksualnih odnosa sa različitim partnerima, ali i zbog česte upotrebe alkohola i narkotika koji smanjuju opreznost pri stupanju i načinu stupanja u seksualni odnos. Polne bolesti se razvijaju pritajeno sa dugim asimptomatskim fazama, tako da se kod obolelih ne očitavaju klinički znaci bolesti, zbog čega nosioci često i ne znaju da su zaraženi, pa nesvesno prenose infekciju na druge. Glavni činioci rizika za polno prenosive bolesti su nedovoljna upućenost u samu srž ovog problema, promiskuitet, nezaštićen seksualni odnos, analni seksualni odnos, socijalni uslovi kao i loša zdravstvena zaštita.

I ako se upotreba kondoma (inače najsigurnijeg sredstva prevencije kada su polno prenosive bolesti u pitanju) povećala, pogotovo kod adolescenata, procenat polno prenosivih bolesti lagano raste. Naša je obaveza da uputimo ljude kako poboljšaju svoje seksualno zdravlje.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com