

## Auto baza

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: saobraćajni fakultet

### UVOD

Prostor za organizaciju smeštaja, opravku i održavanje vozog parka je neophodan preduzećima koja se bave transportom putnika i tereta. U ovom projektu urađeno je idejno tehnološko rešenje autobaze za transportno preduzeće koje poseduje 90 vozila marke i tipa FAP 1620, koja godišnje pređu 50 000 km. Projektom je predviđeno da autobaza ima sledeće sadržaje:

parkiralište za putnička vozila: 20 do 40 parking mesta,

ulaz: 1

SSG ( n+m ): 1+0

održavanje ( np + nk ): 1+7

smeštaj: ( prema procenjenom stepenu stacionarnosti )

izlaz iz autobaze: 1

U autobazi nije predviđeno da se pružaju usluge trećim licima.

Predloženo rešenje biće detaljno izloženo u daljem toku projekta.

### 2. DEFINISANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA UNUTAR AUTOBAZE

Da bi izvršili proračun dimenzija parkirališta, širina prolaza za ulaz i izlaz vozila sa mesta za parkiranje, širina prolaza za ulaz i izlaz iz pogona za održavanje, kao i samu površinu radnog mesta vozila u pogonu za održavanje potrebno je da pozajmimo neophodne dimenzije vozila.

Dimenzije vozila su sledeće:

dužina vozila..... L= 8,21 m

prednji prepust vozila..... l1= 1,3 m

zadnji prepust..... l2= 2,11 m

razmak osovina..... lv= 4,8 m

širina vozila..... B= 2,46 m

najmanji poluprečnik kruga okretanja..... R= 10.2 m

Sadržaji autobaza imaju sledeći kapacitet:

parkiralište putničkih vozila..... 30 parking mesta

ulaz..... 1

SSG (n+m)..... 1+0

kapaciteti za održavanje (np+nk)..... 1+7

smeštaj..... 90 parking mesta

izlaz..... 1

Traženi elementi autobaza su raspoređeni tako da poštuju poznate norme i kriterijume o položaju i kretanju vozila i u skladu sa mogućnostima koje je pružala lokacija.

Tehnološki proces kretanja vozila unutar autobaze dat je na sledećoj šemi

EMBED AutoCAD.Drawing.16

Ovaj proces podrazumeva ulazak u autobazu na ulazu (U), zatim odlazak na stanicu za snabdevanje gorivom (SSG) i primopredaju (PP), ukoliko se na primopredaji utvrdi da je na vozilu potrebno izvršiti neku od korekcija ili eventualno pranje vozilo se šalje u objekat za održavanje (PR ili KO) a zatim ide na smeštaj gde čeka na novi radni dan. Iz baze vozilo izlazi sa izlaza (I).

### 3.KRITERIJUMI ZA RAZMEŠTAJ ELEMENATA AUTOBAZE

Za razmeštaj elemenata autobaze transportnog preduzeća sa datim brojem vozila ispoštovani su sledeći kriterijumi:

razmeštaj je izvršen tako što je deo raspoložive površine iskorišćen, jer je zadata lokacija bila dosta prostrana, tako da ostaje mogućnost kasnijeg razvoja i širenja elemenata autobaze,  
sva kretanja vozila kroz autobazu su jednosmerna,

sva kretanja vozila kroz autobazu se obavljaju bez dodatnih manevrisanja,  
obezbeđena je direktna veza između autobaze i jedne javne saobraćajnice,

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)