

SEMINARSKI RAD

Žensko genitalno sakaćenje (FGM)

Sažetak

Ovaj se rad bavi ženskim genitalnim sakaćenjem, uzrocima(religijski, društveni, kulturološki i spolni) i posljedicama(fizičke, psihičke i seksualne) tog obreda. Stavljajući naglasak na odmjerenje „dobrih“ i „loših“ aspekata sakaćenja u kontekstu odluke borbe protiv istoga ili prihvatanja kulturnog relativizma. U radu se navodi i pristup WHO-a(svjetske zdravstvene organizacije) toj temi te kritika njenom etnocentrizmu.

Ključne riječi: žensko genitalno sakaćenje(FGM), 4 tipa FGM-a, uzroci FGM-a, posljedice FGM-a, kulturni relativizam

Uvod

Ovaj rad govori o sakaćenju ženskih genitalnih organa u primitivnim plemenima Afrike i južne Azije. Rad je koncipiran tako da prvo govori o samom nazivu ženskog genitalnog sakaćenja i njegovoj (ne)korektnosti, zatim o rasprostranjenosti, povijesti i broju žena koje su prošle kroz obred sakaćenja. Nakon toga pažnja se usmjerava na dokazivanje teze o tome je li ispravno boriti se protiv ženskog genitalnog sakaćenja ili treba ga prihvatiti kroz prizmu kulturnog relativizma. Podnaslovi koji govore o posljedicama i načinu na koji se sakaćenje prakticira, navode nas na oštru osudu tog obreda. No, dublje razumijevanje i senzibilitet za opravdanost tog čina, koja se očituje kroz religijski, kulturološki, društveni i spolni identitet osoba koje su prošle kroz obred, navodi nas na trag zauzimanja za kulturni relativizam tj. prihvatanja kulturne različitosti kao preduvjet snošljivosti i suživota.

Žensko genitalno sakaćenje

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) propisala je službeni naziv za „žensko obrezivanje“. *Žensko genitalno sakaćenje* (Female genital mutilation, u daljnjem tekstu FGM) je termin je koji WHO smatra korektnim unatoč činjenici da ga „pripadnici naroda koji ga vrše, smatraju uvredljivim (zbog termina *sakaćenje*). Ipak, postoji nekoliko alternativnih naziva (npr. „ženska ritualna/tradicionalna operacija“ ili „rezanje ženskih genitalnih organa“) koji se također koriste zbog kulturološke osjetljivosti.

Prema podacima WHO-a u svijetu trenutno ima oko 130 milijuna genitalno osakaćenih žena, a svake se godine taj broj povećava za 2 milijuna. To znači da se dnevno u svijetu osakati oko 6 000 žena.

FGM je prije svega veoma raširen u Africi (practicira se u više od 28 zemalja od kojih su najbrojnije Egipat, Jemen, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati), južnom dijelu Azije

(Indonezija, Sri Lanka, Malezija) te u industrijaliziranom dijelu svijeta gdje ima mnogo imigranata iz ranije spomenutih zemalja.

Povijest

Mnogi smatraju FGM dijelom Islamske tradicije (budući da se vrši u mnogim islamskim zemljama), no pretpostavlja se da su žene prolazile kroz proces sakaćenja mnogo prije nastanka Islama (i monoteističkih religija uopće), a i činjenica jest da se ne obavlja u Iranu, Iraku i Jordanu- "najmuslimanskijim" zemljama. Arheološki nalazi datiraju FGM u 16. st. pr. n. e., i prvotno se izvodilo u Egiptu.

U 19. i početkom 20. stoljeća, FGM se prakticirao i u zapadnim zemljama (U.K i SAD). Naime, kako bi spriječili žene da masturbiraju, i tako izražavaju svoju seksualnost (što je, dakako, bilo strogo zabranjeno i smatrano grijehom) doktori su odstranjivali klitoris i zašivali velike stidne usne kako bi spriječili pristup vagini. U SAD-u ta je praksa zakonom zabranjena tek 1926. godine (Abramson i Pinkerton, 1998. 197.).

Definicija i vrste FGM-a

FGM obuhvaća sve procedure koje se odnose na djelomično ili potpuno odstranjivanje vanjskih ženskih genitalija ili druge ozlijede nanesene ženskim genitalnim organima iz kulturološkog, religioznog ili nekog drugog ne- terapeutskog razloga. (def. WHO-a)

Postoje 4 različite vrste FGM-a za koje se zna.

- TIP 1, Sunna obrezivanje ("sunna"- arap.tradicija)

Najblaži tip FGM. Podrazumijeva ubadanje, rezanje ili potpuno uklanjanje kože klitorisa. Prakticira se u Etiopiji i Nigeriji

- TIP 2., Klitoridektomija

Djelomično ili potpuno uklanjanje klitorisa te djelomično rezanje unutrašnjih stidnih usana. Sierra Leone, Gambija, Gvineja

- TIP 3., Faraonsko obrezivanje


Najopasniji tip FGM-a. Obuhvaća potpuno uklanjanje klitorisa, unutrašnjih stidnih usana, unutrašnjeg dijela vanjskih usana i „infibulaciju“ (preostali dio vanjskih stidnih usana biva pričvršćen trnjem te zarasta zajedno, a u ranu se stavlja mala cjevčica koja omogućuje otjecanje urina i menstrualne krvi), Somalija, S Sudan

- TIP 4.

---- **OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ----**

**[BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST](http://WWW.SEMINARSKIRAD.ORG)
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.**

**WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET**



NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO **[SEMINARSKI](#)**, **[DIPLOMSKI](#)** ILI **[MATURSKI](#)** RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE **[GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI](#)** KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U **[BAZI](#)** NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU **[IZRADA RADOVA](#)**. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM **[FORUMU](#)** ILI NA

maturskiradovi.net@gmail.com